
Technische Daten




Artikelnummer:

570 420




Kontrolliert durch:


© 09.2025 Finnhaus Wolff



© 09.2025 Finnhaus Wolff



© 09.2025 Finnhaus Wolff





Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/ Quality class for windows and doors

* Fenster und Türen sind mit Sprossen/ Windows and doors are with muntins


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.








© 09.2025 Finnhaus Wolff




© 09.2025 Finnhaus Wolff













© 09.2025 Finnhaus Wolff










© 09.2025 Finnhaus Wolff












© 09.2025 Finnhaus Wolff



























© 09.2025 Finnhaus Wolff













© 09.2025 Finnhaus Wolff
















© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.			
1extra		1	70x135	4612
001		4	70x135	4612
002		1	70x135	4569
003		1	70x135	4569
004		12	70x135	4369
005		1	70x135	4369
006		2	70x135	4142
007		2	70x135	4000
008		1	70x135	4000
009		4	70x135	4000
010		6	70x135	4000
011		2	70x68	4000
012		3	70x135	3853
013		3	70x135	3467
014		3	70x135	3082
015		3	70x135	2431
016		1	70x135	2420
017		1	70x135	2420
018		4	70x135	2420
019		4	70x135	2420
020		2	70x135	2373
021		1	70x135	2331
022		1	70x135	2331
023		3	70x135	2312
024		12	70x135	2131


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
025		1	70x135	2131
026		1	70x135	2000
027		3	70x135	1926
028		4	70x135	1903
029		1	70x135	1714
030		1	70x135	1429
031		22	70x135	1270
032		3	70x135	1180
033		3	70x135	1156
034		1	70x135	1055
035		1	70x135	857
036		20	70x135	805
037		3	70x135	771
038		10	70x135	635
039		1	70x135	635
040		9	70x135	635
041		1	70x135	571
042		22	70x135	470
043		18	70x135	470
044		8	70x135	470
045		6	70x135	470
046		2	70x68	470
047		22	70x135	300
048		3	70x118	169
049		3	70x118	169


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
050		3	70x93	132
051		3	70x93	132
052		2	70x114	121
053		3	70x60	85
054		3	70x60	85
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	45x95	4259
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	7	45x95	4124
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	6	45x95	3690
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	45x95	2021
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	7	45x95	1886
LE1	LEISTE - LATH für Dachkehle - for roof valley √	4	18x40	1200
PF6	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	5204
PF10	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	5204
PF4	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	4234
PF8	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	4234
PF12	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	4234
PF5	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	2966
PF9	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	2966
PF13	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	2966
PF7	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	1996
PF11	PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	1996
PF2	PFETTEN - PURLINS 	1	44x145	1648
PF1	PFETTEN - PURLINS 	1	44x145	937
PF3	PFETTEN - PURLINS 	1	44x145	937
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 	124	113x18	2686


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	DACHBRETTER – ROOF BOARDS 	2	113x18	
	FUSSBODENBRETTER – FLOOR BOARDS	55+1	113x28	3655
	DECKENLEISTEN – CEILING STRIPS √		15x28	43,0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN – FLOOR STRIPS √		14x55	22,0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER – GABLE BOARDS 18x120 43,4° √	2	18x120	1762
G02-2	GIEBELBRETTER – GABLE BOARDS 18x120 35,0° √	4	18x120	2767
G01-1	GIEBELBRETTER – GABLE BOARDS 18x95 35,0° √	4	18x95	2767
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN – GABLE COVER STRIPS 18x58 √	2	18x58	1762
G06-2	GIEBELDECKLEISTEN – GABLE COVER STRIPS 18x58 √	4	18x58	2767
G08-1	GIEBELLEISTEN – GABLE STRIPS 18x58 √	4	18x58	2767
T02-1	TRAUFENBRETTER – EAVES BOARDS 18x120	4	18x120	3450
T06-1	TRAUFENLEISTEN – EAVES STRIPS 18x40 √		18x40	14,0 lfm/rm
GS	GIEBELSEGMENT – GABLE DIAMOND	3		
TL70-1	T-LEISTEN – T-STRIPS 70	4	45x70	1300
TL70-2	T-LEISTEN – T-STRIPS 70	8	45x70	1435
TL70-3	T-LEISTEN – T-STRIPS 70	2	45x70	1975
ML1	Metallstange – Metal bar	12	D10	900
ML2	Metallstange – Metal bar	2	D10	770
ML3	Metallstange – Metal bar	4	D10	500
SH	SCHLAGHÖLZER – MOUNTING PIECES	3		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen – Connecting strip for connecting the wall parts	15		
NG2 550	NÄGEL – NAILS 2.5x50 Dachbretter – Roof boards	1160		


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips 	86		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips 	44		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Leiste - Lath 	12		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Traufenleisten - Eaves strips 	28		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip 	60		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelbretter - Gable boards 	66		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebeldeckleisten - Gable cover boards 	38		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelleisten - Gable strips 	28		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelsegment - Gable diamond 	6		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufenbretter - Eaves boards 	32		
SR4 256	Schrauben - Screws 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter - Floor boads 	385		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Fundamenthölzer - Foundation beams 	96		
SR6 0180	Schrauben - Screws 6.0x180 Pos - Log 026 	6		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8 	4		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8 	4		460
KV M UT M8	Mutter - Nut M8 	8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25 	8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8 	4		
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins 	10		170
MUT26	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø30- für die Pfetten - for purlins 	20		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!			


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1435 W5-S70F-08T-09001435 	4		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29	4		858
PROSS H51-1	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18	12	18x18	772
PROSS V53-1	Q5-3 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18	4	18x18	1307
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134	4	36x134	1100
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	8	18x95	1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	16	18x95	1515
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	8	18x95	860
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid	32		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud	112		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist	12		
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk	16		


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1435 W5-S70P-08T-09001435 	1		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29	1		858
PROSS H51-2	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18	3	18x18	685
PROSS V53-2	Q5-3 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18	1	18x18	1210
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134	1	36x134	1100
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	2	18x95	1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	4	18x95	1515
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	2	18x95	860
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid	8		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud	28		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist	3		
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk	4		
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink	1		
HK-Q5-P	Q5-P Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)	1		

© 09.2025 Finnhaus Wolff


Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1435 W5-S70V-08T-09001435 	1		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29	1		858
PROSS H51-2	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18	3	18x18	685
PROSS V53-2	Q5-3 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18	1	18x18	1210
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134	1	36x134	1100
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	2	18x95	1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	4	18x95	1515
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	2	18x95	860
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid	8		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud	28		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist	3		
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk	4		
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink	1		
HK-Q5-V	Q5-V Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)	1		

© 09.2025 Finnhaus Wolff


Pos	Teileliste/Specification	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	TÜR/DOOR 1580x2040 D5-D70R-01T-15802040 	1		
PROSS H51-3	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18	8	18x18	552
PROSS V54-1	Q5-4 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18	2	18x18	1660
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134	1	36x134	1780
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	4	18x95	2020
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	2	18x95	1780
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid	20		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud	24		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist	4		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid	8		
LS-Q5	Q5 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 40_40	1		
UL-Q5	Q5 Door handle - Türgriff - Ukselink	1		

© 09.2025 Finnhaus Wolff

Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




© 09.2025 Finnhaus Wolff




© 09.2025 Finnhaus Wolff

Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste


Q5-Q6







NB!
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

Veeplekk / Window sill / Fensterbank





© 09.2025 Finnhaus Wolff






© 09.2025 Finnhaus Wolff







© 09.2025 Finnhaus Wolff



© 09.2025 Finnhaus Wolff

Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz





NB!
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

© 09.2025 Finnhaus Wolff