
Technische Daten



Artikelnummer:


610 130




Kontrolliert durch:

© 09.2025 Finnhaus Wolff

As




© 09.2025 Finnhaus Wolff




© 09.2025 Finnhaus Wolff


H = 1.700 m
TOTAL: 10.98 m2




© 09.2025 Finnhaus Wolff


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.









© 09.2025 Finnhaus Wolff







© 09.2025 Finnhaus Wolff





© 09.2025 Finnhaus Wolff







© 09.2025 Finnhaus Wolff







© 09.2025 Finnhaus Wolff










© 09.2025 Finnhaus Wolff










© 09.2025 Finnhaus Wolff









WAND - WALL C






© 09.2025 Finnhaus Wolff




WANDBOHLEN -
WALLBEAMS
















Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!
Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!

© 09.2025 Finnhaus Wolff



© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
1	ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 	1	70x135	5380
001	OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 	2	70x135	5380
002		21	70x135	5380
004		3	70x135	2550
005		1	70x135	2550
006		17	70x135	2550
007		1	70x135	2550
008		1	70x68	2550
009		1	70x68	1514
010		14	70x135	1514
012		1	70x68	1304
013		15	70x135	1304
014		14	70x135	741
015		14	70x135	552
016		14	70x135	459
017		2	70x68	300
018		29	70x135	300
019		14	70x135	289
WA-1 WB-1 WC-1		1 1 1	70x213	2550
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 70 MM 	2	70x135	300
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	2200
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	460





© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	2	70x45	5170
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	5	70x45	5030
EE1	TRAUFELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT	8	70x140	100
DCL1	DEKORATIVE HOLZFORMEN - DECORATIVE WOODEN MOLDINGS !!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M1/1	12	43x43	2220
FS1	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT !!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M1/1	4	70x18	470
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 100 2410 2560 100	2	70x140	5380
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-oder 114mm	62+1 48+1	88x18 114x18	2550
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS	44	114x28	2205
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS		18x35	21,0 lfm/rm
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS	4	30x40	2690
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS	1	18x70	5380
GB-1	TRAUFENELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED 2586 360 53 816 816 648 53 100 100	2	36x360	2586
EBP1-2	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	6	18x120	2586
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD MB EBP1 SCHRAUBEN - SCREW 3.5x35	12	70x18	360
GB-2	TRAUFENELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED 5452 EBP1-1 EBP1-3 EBP1-1 360 877 854 749 899 854 877 53 171 118 53	2	36x360	5452
EBP1-1	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	6	18x120	1902
EBP1-3	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS MB EBP1 SCHRAUBEN - SCREW 3.5x35	6	18x120	3550
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	18	70x18	360


© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
WT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW 	6	43x70	1850
DT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	2	43x70	1920
DT-2	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	2	43x70	2050
SJ-1	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10	2		2460
SJ-2	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10	2		2600
HS	SCHRAUBEN FÜR MONTAGEBRETTER - SCREWS FOR MOUNTIG BOARD / MB	426	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / TB	48	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB	8	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFENLEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES	24	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS	12	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB	44	Ø4.5X90	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM	15	Ø5.0x100	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI	36	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR BLENDENSTÜTZEN - SCREWS FOR PARAPET SUPPORT / EE	16	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB	6	Ø6x160	
HS	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / TB	8	Ø6x50	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R	384	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F	440	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF	40	Ø2x40	
KL	SCHEIBE FÜR SICHTSCHUTZZAUN - WASHER FOR LATTICE / TB 	8	M6x18	

© 09.2025 Finnhaus Wolff


Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST_1H	FENSTER - WINDOW DIN LINKS/LEFT HANDED FESTSTEHEND/FIXED   	1 1	800x1850 800x1850	
AST_1H	FENSTER - WINDOW FESTSTEHEND/FIXED DIN RECHTS/RIGHT HANDED  	1 1	800x1850 800x1850	
SAUNA	TÜR - DOOR DIN LINKS/LEFT HANDED  	1	690x1990 (700x2000)	

© 09.2025 Finnhaus Wolff






Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST _PRE	TÜR - DOOR DIN RECHTS/RIGHT HANDED 	1	900x2120	
!	SAUNAMODULE WERDEN ZUSAMMEN GELIEFERT THE SAUNA PLATFORM MODULES ARE DELIVERED TOGETHER WITH THE INSTALLATION MATERIAL			
※	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!			

© 09.2025 Finnhaus Wolff

Pos	MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
TB1	SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED	2	61x473	2220



© 09.2025 Finnhaus Wolff

	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
VK1	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE)	2	45x70	2210
VK2	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE)	5	45x70	2320
C-1	SAUNA DECKENBRETTER STP (ERLE) - SAUNA CEILING BOARDS STP (ALDER) 	30+1	80x15	2200
CF-1	SAUNA ABDECKLEISTEN (FICHTE) - SAUNA COVER STRIPS (SPRUCE) 		18x18	11.0 lfm/rm
SA-5	SAUNABANK - SAUNA BENCH 		400x700	
SA-2-2	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 		600x1200	
SA-2-8	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	2	600x2400	
SA-3-2	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x1200	
SA-3-8	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x2400	
SA-7-2	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE)	2	45x45x570	
SA-7-4	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE)	2	45x45x1140	
SA-8-1	STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES (SPRUCE)	1	45x45x500	
SA-8-2	STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES (SPRUCE)	3	45x45x1000	
SA-6	LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - WOODEN VENTILATION GRILLES 	3		
SA-4-1	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x1750	
SA-4-3	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x2350	
SA-9	SAUNA-ISOLIERPLATTE 30mm - SAUNA INSULATION BOARD 30mm 	7	600x1200	
SA-10	SAUNA-DECKENISOLATIONSBAND - SAUNA CEILING INSULATION TAPE 	1	50m	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - SCREWS FOR WOODEN VENTILATION GRILLES / SA6	18	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA BÄNKE ZWISCHENSTÜCK - SCREWS FOR BENCHES SPACER / SA3	12	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR RÜCKLEHNE - SCREWS FOR BACKREST / SA4	12	Ø4.5x60	
HS	SCHRAUBEN FÜR STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE - SCREWS FOR SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES / SA8	8	Ø4.5x70	
HS	SAUNA-SETZSCHRAUBE FÜR DEN WINKEL - SAUNA SET SCREW FOR THE ANGLE / WI	24	Ø4x40	

© 09.2025 Finnhaus Wolff